Reg. No. രജി. നമ്പർ
KL/TV(N)/12/2006-2008

KERALA GAZETTE
കേരള ഗസററ്

PUBLISHED BY AUTHORITY
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LII വാല്യം 52	Thiruvananthapuram, Tuesday തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	11th September 2007 2007 സെപ്റ്റംബർ 11 20th Bhadra 1929 1929 ഭാദ്രം 20	No. നമ്പർ	36

PART III

Department of Electrical Inspectorate

വിജ്ഞാപനം

നമ്പർ ഇ.3/19334/2007/സി.ഇ.ഐ.

2007 ആഗസ്റ്റ് 2.

[illegible] 22 (1), 33 (1) [illegible] "0043-00-800-99" [illegible] 110 [illegible] 32 [illegible] 10 [illegible]

[illegible] 2007 [illegible] 22 [illegible] 695 001 [illegible] 2007 [illegible] 21 [illegible]

(ഒപ്പ്)

[illegible]

അനുബന്ധം

ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ 'ബി' ഗ്രേഡ് പരീക്ഷ—2007

1. [illegible]—സൂപ്പർവൈസർ 'ബി' ഗ്രേഡ് [illegible]

(1) [illegible]

(2) സർക്കാർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്നീ ട്രേഡു കളിൽ എൻ. സി. വി. റ്റി. പരീക്ഷ (ഐ. റ്റി. ഐ.), കെ. ജി. സി. ഇ. (ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്) പരീക്ഷ എന്നിവ പാസ്സായവർ, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ് ക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബോർഡിന്റെ സർക്കാർ പെർമിറ്റ് എടുക്കുന്നതിനു പുറമേ ബന്ധപ്പെട്ട വയറിംഗ് സംബന്ധിച്ച പ്രായോഗിക പരീക്ഷ മാത്രം എഴുതിയാൽ.

(3) എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾ സർക്കാർ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി പെർമിറ്റ് കിട്ടിയവരും അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തസ്തികയിലുള്ളവരും പ്രായോഗിക പരീക്ഷ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. (പെർമിറ്റ് കിട്ടുന്നതിനുള്ള സാധാരണ പരീക്ഷ.)

(4) "ബി" ക്ലാസ്സ് കോൺട്രാക്ടറായി 5 വർഷം പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർ.

(5) ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള കമ്പനിയിലെ സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും പരിചയ മുള്ള പ്രായോഗിക പരിചയമുള്ളവർ.

2. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത.— ഏഴാം ക്ലാസ്സ്, എസ്. എസ്. എൽ. സി. തത്തുല്യമായ പരീക്ഷയോ പാസ്സായിരിക്കണം.

3. പ്രായപരിധി.—അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയിൽ അപേക്ഷകന് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം. 65 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

4. ഫീസ്.—കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ട്രഷറിയിൽ "0043-00-800-99" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 360 രൂപ അടച്ച ചെലാൻ രസീത് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കണം. ഒരിക്കൽ അടച്ച ഫീസ് തിരികെ നൽകുന്നതോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നീക്കിവെയ്ക്കുന്നതോ ചെയ്യുന്നതല്ല.

5. വയസ്സും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ ഗസറ്റഡ് ആഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കണം. അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണം.

6. അപേക്ഷ അയയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള കവറിന്റെ പുറത്ത് പരീക്ഷയുടെ പേരും ക്ലാസ്സും അപേക്ഷകരുടെ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കണം.

7. പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വയറിംഗ് ജോലിയിൽ പരിചയം ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും കാലാവധിയും കൃത്യമായി ചേർത്തിരിക്കണം. ഇപ്രകാരം ഒപ്പിട്ട് ഹാജരാക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടാൽ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

8. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നതിലും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിലും ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ബോർഡ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 10-ാം ഖണ്ഡികയിൽ പറയുന്നതാണ്.

9. അപേക്ഷയോടൊപ്പമുള്ള ഫോറം ശരിയായി പൂരിപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം അപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകാരം പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

10. അപേക്ഷയോടൊപ്പം താഴെ പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഹാജരാക്കണം.

(1) "0043-00-800-99" ശീർഷകത്തിൽ 360 രൂപ അടച്ച ട്രഷറി ചെലാൻ രസീത്, അപേക്ഷകന്റെ പേരും വിലാസവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

(2) താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ (ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്):

(എ) വയസ്സ്

(ബി) വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത.

(3) സർക്കാർ പെർമിറ്റിന്റെയും ലൈസൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും പകർപ്പുകൾ.

(4) പ്രായോഗിക പരിചയത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

(5) 2001-ലെ അപേക്ഷയുടെ പരീക്ഷ എഴുതി പരാജയപ്പെട്ടവർ അത് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഹാൾ ടിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കണം.

(6) സ്വന്തം മേൽവിലാസമെഴുതിയതും 5 രൂപ സ്റ്റാമ്പൊട്ടിച്ചതുമായ 10 സെ. മീ. × 24 സെ. മീ. വലിപ്പമുള്ള ഒരു കവറും.

ന്യൂനതയുള്ളതും അപൂർണ്ണവുമായ അപേക്ഷകൾ ഒന്നും അറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

പരീക്ഷയുടെ/പരീക്ഷാ വിജയം

(പരീക്ഷാ സിലബസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം ലഭ്യമാണ്.)

1. പാർട്ട് ഒന്നിലെ പേപ്പർ ഒന്നിനും പേപ്പർ രണ്ടിനും നൂറ് വീതം മാർക്കാണുള്ളത്. പാസാകുവാൻ 40 ശതമാനം മാർക്ക് വീതം കിട്ടിയിരിക്കണം.

2. പാർട്ട് രണ്ടിലെ പ്രായോഗിക പരീക്ഷയ്ക്ക് 100 മാർക്കാണുള്ളത്. അതിൽ പാസാകുവാൻ കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം.

3. എഴുത്തു പരീക്ഷയ്ക്ക് (തിയറി) 40% മാർക്കിൽ കുറയാതെ ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പ്രായോഗിക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളൂ.

4. ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ ഗ്രേഡിലേയ്ക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നവിധം:—

(1) പരീക്ഷയിൽ മൊത്തം 90-നു മുകളിലും 180-ൽ താഴെയും മാർക്കു കിട്ടി പാസാകുന്നവർക്ക് 25 കെ. ഡബ്ല്യൂ. വരെയും.

(2) പരീക്ഷയിൽ മൊത്തം 180-ഓ അതിൽ കൂടുതലോ മാർക്ക് കിട്ടി പാസാകുന്നവർക്ക് 50 കെ. ഡബ്ല്യൂ. വരെയും.

(3) പരീക്ഷയിലെ ബാധകമായ കണ്ടീഷനുകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റും പെർമിറ്റും കിട്ടുന്നവർ ഒരു കൊല്ലത്തിനുശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനിൽ കൂട്ടുകൂടിയുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ.

DETAILS OF ELECTRICAL SUPERVISOR 'B' GRADE EXAMINATION—2007

PART I

PAPER—I

Basic Electrical Engineering—Theory

Maximum Marks—100. Time—3 Hours.

1. *Principles of Electricity*:

TO Electric pressure, current and resistance, Ohm's Law, Krichoff's Law—Specific resistance. Law of resistance and their application for calculating voltage drop. Series and parallel circuits. Practical unit of voltage, current, resistance, power and energy, Relation between electrical power unit (KW) and mechanical power unit (H. P.), Inductance, Capacitances, Reactances, Impedances.

2. *Electromagnetism*.—Production of E.M.F.—Fatiday's and Lenz Laws and Flemings hand rules, Magnetic, chemical and heating of electric current. Magnetic properties of material, Permeability Hysteris Electromagnets and their application.

3. *Materials—Conductors*.—Semi conductors and insulators classes of insulation—Insulating materials and their relative merits. Transformer Oil, Effect of heat and moisture on insulation. Lubricants and their uses—Dielectrics—Dielectric strength permitivity.

4. *Circuits*.—Series, Parallel, Series, Parallel circuits, Phasors addition, subtraction, multiplication and division, Complex impedance—Phase Sequence Simple L. C. P. circuit and solutions—Star delta connections and transformations. Power and power factor—Net work solutions-3 phase electric balanced and unbalanced loads—Symmetrical components and sequence impedance.

5. *Generation of Electricity*.—(a) A. C. Generators—Constructional features and essentials components—E. M. F. equation—Synchronous Reactance Regulation, Voltage control—Synchronising, Synchroscopes—Bright lamp and dark lamp methods.

(b) D. C. Generators — Essential components and constructional features, Shunt, Series and compound dynamos and their characteristics, Causes of Sparking-Interpoles, Commutators and their maintenance, Carbon brushes, their adjustment and methods of voltage regulation.

6. *Transformer*.—Single phase and 3 phase transformers—Constructional features—Transformation ratio-Voltage and current equations—Magnetising current leakage reactance-3 phase connections and vector group equivalent circuit—Core and copper losses. Efficiency Auto transformers Temperature rise Scotts connection-Instruments transformers. Tertiary windings, open circuit and short circuit tests.

7. *Motors*.—(a) A. C. Motors — Rotating magnetic field Single phase induction motors—Different types—Working principle 3 phase induction motors—Squirrel cage and slipring — Methods of starting, Slipergauge—Slip characteristics No load and blocked rotor tests—Efficiency—Circle diagram and determination of characteristics—Synchronous motors Commutator motors

(b) D. C. Motors—Theory of series, shunt and compound wound motors, their uses, installation methods of starting and speed control and reversal of direction.

8. *Converters*.—Motors generator sets—Rectifiers—Single phase and 3 phase Battery charger—Voltage equation-Filtering. Half wave, full and bridge rectifiers.

9. *Batteries*.—Primary cells, Dry cells, Storage or secondary batteries—Constructional feature of storage batteries or accumulators and their installations. Lead acid cells, Nickel iron or alkaline cells, Initial and subsequent charging of batteries, charging circuits and their calculations. Series and parallel circuits. Maintenance of batteries. Use of hydrometers.

10. *Transmission and Distribution*.—Line constants—Determination of voltage drop Regulation—Short, medium and long lines. Ferranti effect Economic, size of conductor-Corona-Power loss-Design of a ground conductor-Lightening arrestors.

11. *Constructional feature of U. G. Cables*.—Fault localisation—Murray and valoy loop tests charging currents.

PAPER-II

Basic Electrical Engineering—Application

Maximum Marks—100 Time—3 Hours.

1. *Design of Electrical Installations*.—Load survey-Domestic-Commercial and Industrial installations.

Connected load—Maximum demand – Demand factor—Diversity Load -Selection of sub-station site—Transformer capacity-Selection of distribution voltage—Main and sub-switch boards-Distribution fuse board—M.C.C.—P.M.C.C.—P.C.C. distribution layout—Location of switch boards-Fault level calculations.

2. *Selection of Equipment*.—Different types of breakers-O.C.B.—A.C.B.—M.C.C.B.—M.C.B.—Contractors. Breaking capacity—Making capacity. Selection of Distribution fuse board—Continuous ratings -H. R. C. fuse prospective currents—Cut off values—Selection of major and minor fuses—Garding switch boards, design of outlets, fabrications, design—Parameters—F. B. A. regulations. Cables short time and continuous rating-Derating factors-Methods of laying-Design aspects different type of cables Hazardous areas-Motors-Section, method of starting D. C. Motors-Speed control, Limitation on starting current and voltage drop-system disturbance. High voltage motors, Protection—capacitors—Power factor improvement selection and method of connection special type transformers-Furnace transformers—Welding transformers—Rectifier transformers scott connection tertiary winding-Captive generation—Determination of capacity-Load segregation double bus system change over arrangements I. S. Regulations.

3. *Protection*—Basic methods of Transformer, Generator, Motors and Feeder protections, Thermal and magnetic releases-Relays-I.D.M.T. instantaneous type-over current Earth fault and earth leakage relays-Time and current setting-C.Ts. Specification and error factors P.Ts. Static Relays I.S. Regulations.

4. *Earthing*—Determination of size of earth bus, number of earth electrodes—Plate, Pipe and strip electrodes-Resistivity of soil-measurements-Computation of earth resistance-Different materials used for

earthing conductors-Current densities-Corrosion factors-Disposition of electrodes-Joints in earth conductors. Size of earth conductors for equipments of various capacities, Earth continuity wire-earth continuity resistance. I. S. Regulations.

5. *Cable Jointing.*—Aluminium and copper cable joints- Type precautions—Termination–I. S. Regulations.

6. *Clearances.*—Statutory clearances of live parts from ground and building-A sectional clearance-Equipment clearance—With boards clearance inside and outside–Oil containing equipments. Indoor and outdoor equipment clearances.

7. *Special Types of Installations.*—X-ray, Neon Sign Lift, Cinema installations—Relevant Rules, circuitary Safey precautions—Earthing wire Precautionary-precautionary measures-Energy meters—Try vector meter—Installation and computation of energy.

8. *Testing and Maintenance.*—Insulation Tester-Earth Tester—Relay testing kit, Schering bridge Break down test of oil—Single phase and 3 phase energy meter testing—Volt meter—Ammeter—Wattmeter—Different installations—Recommended values of insulation resistance—Earth resistance measurements. Desired values Continuity measurements Relay testing Maintenance of various electrical installations—Relevant standards and regulations.

9. *Rules and Standards.*—Indian Electricity Act and Rules, Kerala Cinema Regulation Rules—Kerala Electricity Licensing Board Rules—Provisions applicable to consumers and contractors in particular I. S. specification I. E. C. Regulations.

PART III

Practical and Viva Voce. Maximum Marks—100

A practical Examination based on the Syllabus in Part I will be held.

Note.—The candidate should obtain 50% in Part II for a pass.

Electrical Supervisor Grade 'B' Competency Certificate and Permit.

(i) The successful candidates will be eligible for getting Supervisor Competency Certificate and permit as follows:

(a) Those who pass the examination and secure marks upto and including 180—All Low Voltage Installations and Medium Voltage Installations upto 25 K. W.

(b) Those who pass the examination and secure marks above 180—"All Low Voltage Installations and Medium Voltage Installations upto 50 K. W".

(ii) Application for enhancing the scope of the Electrical Supervisor permits will be considered only after one year from the date of issue of the permits and Competency.

വിജ്ഞാപനം

നമ്പർ [illegible]2-13462/07/[illegible]. 2007 [illegible] 7.

[illegible]

പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ

1. തിരുവനന്തപുരം.
2. കോഴിക്കോട്.

1. യോഗ്യതകൾ

(എ) [illegible] 31-7-2007-[illegible]

(ബി) 31-7-2007-[illegible] (18) [illegible]

2. [illegible]

(എ) [illegible]

(ബി) 2006-[illegible]

3. [illegible]

(എ) [illegible]

(ബി) [illegible]

4. അപേക്ഷാഫാറം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും നേരിട്ടോ 10 രൂപ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ചതും സ്വന്തം മേൽവിലാസമെഴുതിയതുമായ കവർ സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ തപാൽ വഴിയോ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

5. പരീക്ഷയ്ക്ക് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള സിലബസ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

(എ) 70 എം. എം., 35 എം. എം. പ്രൊജക്ടറുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള കമ്പനികളുടെ പ്രൊജക്ടറുകളുടെ ആംപ്ലിഫയർ, ലെൻസുകൾ, സ്പീക്കർ എന്നിവയിൽ പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനവും പ്രധാനമായി ഇവയുടെ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും പരിജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

(ബി) ഫിലിം ഒട്ടിക്കുക, ചുറ്റുക, റീവൈൻഡ് ചെയ്യുക, റിപ്പയർ ചെയ്യുക, സ്ക്രീൻ വൃത്തിയാക്കുക എന്നിവ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

(സി) തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം, നാഷണൽ കോഡ്, ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ആംപ്ലിഫയർ എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള പരിജ്ഞാനം, തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതൽ, ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിന് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വിധം, ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾസ്, കേരള സിനിമാ റെഗുലേഷൻ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള സാമാന്യ പരിജ്ഞാനം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

(ഡി) സിനിമാ പ്രദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികളും അപകടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. സിനിമാ പ്രദർശനവേളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ [illegible] പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

(ഇ) മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സിലബസിനെ ആസ്പദമാക്കി തിയറി, പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകളുണ്ടായിരിക്കും. എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ 40 ശതമാനം മാർക്ക് നേടുന്നവർ മാത്രമേ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രവേശനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ 40% മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ വിജയികളായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.

6. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

(1) സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാതൃക അപേക്ഷാ ഫാറത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അസ്സൽ തന്നെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽനിന്നും അപേക്ഷ അയയ്ക്കുന്ന തീയതിക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിനു മുമ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം.

(എ) ഓണററി മജിസ്ട്രേറ്റ്.
(ബി) സ്ഥലത്തെ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ.
(സി) മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ.
(ഡി) പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്.
(ഇ) ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അത് നൽകുന്ന ആളിന്റെ പേരും ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസവും ഓഫീസ് മുദ്രയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന വ്യക്തിക്ക് അപേക്ഷകനെ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെയെങ്കിലും പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(2) (എ) സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാതൃക അപേക്ഷാ ഫാറത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സർവീസ് കാലയളവിൽ അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ് എന്ന് മാസം എന്ന് തീയതി ആരംഭിച്ചുവെന്നും, ഇപ്പോഴും ആ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ തുടരുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വർഷം എന്ന് മാസം എന്ന് തീയതി തിയേറ്ററിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞുവെന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. പല തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ പകർപ്പുകൾ ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാകും. എന്നാൽ അപേക്ഷ അയയ്ക്കുന്ന സമയം സർവ്വീസിലിരിക്കുന്ന തിയേറ്ററിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അസ്സൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

(സി) ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലോ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ചുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ലൈസൻസ് കൈവശമുള്ളവർ അതാത് സ്ഥലത്തെ ലൈസൻസിംഗ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും (വിശദ വിവരങ്ങൾ മാതൃകാ ഫാറത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള) സിനിമാ ഓപ്പറേറ്റർ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന അധികാരിയായ ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അപേക്ഷകർ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിൽ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കണം.

(3) പരീക്ഷാ ഫീസ്

25 രൂപ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറിയിൽ "0043-800-99-മറ്റ് വരവുകൾ" എന്ന ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ അടച്ച് അസ്സൽ ചെലാൻ രസീത് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കുന്ന ഫീസ് യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ കൊടുക്കുന്നതോ മറ്റേതെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതോ അല്ല.

(4) വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്.

(5) [illegible]

[illegible] 6 [illegible] 3 [illegible] 3 [illegible]

7. [illegible] 24 [illegible] 6 [illegible]

8. [illegible]

സെക്രട്ടറി,
[illegible] പരീക്ഷാ ബോർഡ്,
[illegible],
[illegible],
തിരുവനന്തപുരം—695 001

9. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി—22-9-2007 വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ. (അതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.)

10. പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

(1) നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിൽ പൂർണ്ണമല്ലാത്ത അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

(5) [illegible]

(6) [illegible]

(7) [illegible]

(8) [illegible]

(9) [illegible]

[illegible],
തിരുവനന്തപുരം-1.

(ഒപ്പ്)
സെക്രട്ടറി,
[illegible]
പരീക്ഷാ ബോർഡ്.